

**1017.**

Na osnovu člana 20 stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima ("Službeni list CG", broj 44/12), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

## **PRAVILNIK**

### **O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PROSTORIJE ZA ZADRŽAVANJE LICA LIŠENIH SLOBODE**

**("Službeni list Crne Gore", br. 052/12 od 12.10.2012)**

#### **Član 1**

Prostorije namijenjene za zadržavanje lica lišenih slobode (u daljem tekstu: prostorije za zadržavanje) moraju da ispunjavaju neophodne higijensko-tehničke uslove propisane ovim pravilnikom.

#### **Član 2**

Površina prostorija za zadržavanje jednog lica, bez opreme i sanitarnog dijela, ne može biti manja od 5 m<sup>2</sup>, a ako su prostorije za zadržavanje namijenjene za više lica, njihova površina za svako sljedeće lice mora biti veća za 1m<sup>2</sup>.

Visina prostorija za zadržavanje mora biti najmanje 2,5m.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, prilikom adaptacije postojećih prostorija za zadržavanje dozvoljena su sljedeća odstupanja:

- 1) površina prostorija za zadržavanje može biti manja za najviše 15%;
- 2) visina prostorija za zadržavanje može biti manja za najviše 10%.

#### **Član 3**

Prostorije za zadržavanje moraju imati obezbijeden sanitarni čvor u istoj prostoriji ili kao poseban dio.

Površina sanitarnog čvora ne može biti manja od 1m<sup>2</sup>.

Licima lišenim slobode za vrijeme boravka u prostorijama za zadržavanje mora se omogućiti stalan pristup istoj vodi.

#### **Član 4**

Prostorije za zadržavanje moraju biti dovoljno osvijetljene tako da omogućavaju nesmetano čitanje, osim u vrijeme predviđeno za spavanje.

Osvjetljenje u prostorijama za zadržavanje može biti prirodno, vještačko ili kombinovano.

#### **Član 5**

U prostorijama za zadržavanje mora biti omogućen dotok svježeg vazduha. Dotok svježeg vazduha obezbjeđuje se prirodnim provjetravanjem ili adekvatnim uredajem za ventilaciju.

#### **Član 6**

Prostorije za zadržavanje moraju biti opremljene uređajima za zagrijavanje. Aparati za regulisanje zagrijavanja prostorija za zadržavanje moraju biti smješteni izvan tih prostorija tako da zadržana lica nemaju pristup do njih.

#### **Član 7**

Prostorije za zadržavanje moraju biti opremljene fiksiranim klupama i stolicama i krevetom sa dva pokrivača.

Prostorije za zadržavanje moraju da budu okrećene neutralnim bojama.

#### **Član 8**

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode ("Službeni list RCG", broj 57/06).

#### **Član 9**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

**Broj: 011/12-19635/3**

Podgorica, 9. oktobra 2012. godine  
Ministar,  
Ivan Brajović, s.r.